



Specificaties Noxion LED Paneel
Louvre Excell G2 15x150cm 4000K 38W
UGR<15 Mat Reflector | Koel Wit -
Vervangt 1x49W

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---|
| Artikelnummer | 235757 |
| EAN | 8719157006491 |
| EOC FR | 006491 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 4000K 1500 Matt (1x49W eqv.) |
| Garantie | 6 jaar |
| Energielabel | E |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 1x49 |
| Wattage | 38W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000lm |
| Lumen per watt | 105.3 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Geschikt voor Buitengebruik | No |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 2-polig |
| Afwerking Reflector | Matt |
| Inclusief Driver | Yes |
| Powerfactor | >0.90 |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| UGR - Verblindingsgraad | < 15 - Voor specifieke toepassingen |
| Optische Afdekking | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +50 |
| Noodverlichting | Nee |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Steel |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x15cm |
| Lengte (mm) | 1495 |
| Breedte (mm) | 150 |
| Hoogte (mm) | 55 |

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor